



## KATALOG PRODUKTŮ

Zaměřeno na kvalitu a životní prostředí.



Dodáváme vysoce kvalitní výrobky  
pro opravárenství, údržbu a výrobu.  
Produkty, které usnadní práci.  
Testované v praxi.

<b>1</b>	<b>Čističe a odmašťovadla</b>	str. 3
<b>2</b>	<b>Maziva, tuky a pasty</b>	str. 5
<b>3</b>	<b>Lepidla a tmely</b>	str. 7
<b>4</b>	<b>Protikorozní ochrana</b>	str. 9
<b>5</b>	<b>Separování, mazání a ochrana forem</b>	str. 10
<b>6</b>	<b>Autokosmetika</b>	str. 13
<b>7</b>	<b>Doplňkové zboží</b>	str. 14
<b>8</b>	<b>Péče o pokožku, vlasy, nohy a tkaniny</b>	str. 15
<b>9</b>	<b>Elektro</b>	str. 17
<b>10</b>	<b>Těsnící materiály</b>	str. 18

Společnost působí na trhu od roku 1999. Naší hlavní činností jsou dodávky chemicko-technických produktů pro výrobu a údržbu průmyslových těsnících materiálů.

Naším cílem je být Vaším preferovaným dodavatelem těchto produktů.

Poznejte výhody spolupráce s námi a buďte u zrodu dalších novinek a nápadů, příležitostí jak snížit náklady na výrobu a údržbu.

Striktně dodržujeme principy:

- Vysoce kvalitní a výkonné produkty.
- Prvotřídní servis a služby v podobě technicky zaškolených a trénovaných obchodních zástupců.
- Skladové zásoby umožňují dodávky do druhého dne.
- Zdraví, bezpečnost a životní prostředí je u nás vždy na prvním místě.

Naše produkty splňují nejnovější normy a směrnice EU. Díky síti odborně technických zástupců pokrýváme většinu území České republiky.

Děkujeme Vám upřímně za důvěru, kterou nám projevujete a těšíme se na pokračující spolupráci s Vámi.

**AGEUS s.r.o.**

Jarní 928/18

696 18 Lužice

Tel.: 518 341 940

Fax: 518 357 065

Email: [ageus@ageus.cz](mailto:ageus@ageus.cz)

[www.ageus.cz](http://www.ageus.cz)

IČO: 25573870

DIČ: CZ25573870

zapsaná KS Brno, oddíl C, vložka 34771

# Čističe a odmašťovadla



## AGELON

Hydroxidový vodou ředitelný produkt, univerzální průmyslové použití, nutno ředit vodou.

AGAG005	5 litrů
AGAG025	25 litrů
AGAG200	200 litrů



## AGELON Floor

Univerzální čistič pro komplexní úklid, vše jedním přípravkem. Vysoké ředění.

AGAGEFL001	1 litr
AGAGEFL005	5 litrů
AGAGEFL025	25 litrů
AGAGEFL200	200 litrů



## AGELON KI

Koncentrovaný, vodou ředitelný čistič, odmašťovadlo. Obsahuje protikoroziční inhibitory, které zabraňují vzniku koroze a zajišťují kompatibilitu i s hliníkovými materiály.

AGAGEKI005	5 litrů
AGAGEKI025	25 litrů
AGAGEKI200	200 litrů



## AGELON UZ

je vysoce koncentrovaný, vodou ředitelný čistič, odmašťovadlo pro čištění kovových a hliníkových dílů. Díky velmi vysokému pH je určen pro odstraňování a čištění houževnaté špíny a mastnoty ponorem, postříkem a ultrazvukem. Poskytuje dobrou proti korozi ochranu.

AGEAGEUZ	5 litrů
	25 litrů
	200 litrů



## Sun

Vysoce koncentrovaný kyselinový čistič určený pro glazované povrchy, dlaždičky, plastové povrchy či nerez ocel. Vhodný pro údržbu sanitárních zařízení.

AGSUN1000	1 litr to use
AGSUN5	5 litrů
AGSUN10	10 litrů
AGSUN25	25 litrů



## Super Čistič

Vysoce agresivní přípravek, kyslíková čísto- ta odmaštění – 100% odmaštění, rychlý odpar, nejprodávanější produkt.

AGSC500	500ml sprej
AGSC005	5 litrů
AGSC025	25 litrů
AGSC200	200 litrů



## L Clean

Produkt s velmi pomalým odparem, pro odmašťovací stoly a vany.

AGLCL005	5 litrů
AGLCL025	25 litrů
AGLCL200	200 litrů



## Glass Cleaner

Univerzální čistič skla, který díky jednoduchému použití nabízí profesionální výsledky.

AGGLCL500	500ml sprej
-----------	-------------



## Super Air

Produkt na odstraňování prachu, čištění. V obrácené poloze podchlazuje. Extrémní výkon. Nehořlavý.

AGSUAIR500 500 ml sprej



## Air

Produkt na odstraňování prachu, čištění. V obrácené poloze podchlazuje. Vysoký výkon.

AGAIR500 400 ml sprej



## Fresh

Osvěžovač a maskovač zápachů v interiérových prostorech, extrémní výkon, univerzální použití.

AGFREC 500 ml  
citron

AGFREB 500 ml  
brusinka

AGFREP 500 ml  
pomaranč



## Foam

Univerzální pěnový čistič, pro všechny druhy povrchů.

AGSF500 500 ml sprej



## Brake Cleaner

Univerzální odmašťovač s vyrovnaným poměrem cena x výkon.

AGBRCL600 600 ml

AGBRCL005 5 litrů

AGBRCL025 25 litrů

AGBRCL200 200 litrů



## Elektro čistič

Univerzální, rychle odpařující čistič pro elektroniku a citlivé povrchy.

AGELC1500 500 ml sprej



## Screen Cleaner

Univerzální velmi hustá pěna na TFT, LCD, Plasma monitory. Neznechává šmouhy.

AGSCL200 200 ml



## GS 5

Odstraňovač starých těsnění, barev, nechtěných zbytků a lepidel. Vysoce účinný díky gelové struktuře a dlouhému působení.

AGGS5500 500 ml sprej

# Maziva, tuky a pasty



## AGEUS I

Speciální beztukové mazivo, nepřitahuje prach a špínu, elektro aplikace, suché mazání, krátkodobá protikorozní ochrana.

---

AGLI500	500 ml sprej
AGLI005	5 litrů
AGLI025	25 litrů
AGLI200	200 litrů



## Suchý teflon

Speciální produkt pro suché mazání a separování, nepřitahuje prach a špínu.

---

AGSTEFL 500 ml sprej



## AGEUS II

Silné průmyslové mazivo, penetruje a povoluje, vytěsňuje vlhkost, dlouhodobější protikorozní ochrana. Univerzální mazací produkt.

---

AGLII500	500 ml sprej
AGLII005	5 litrů
AGLII025	25 litrů
AGLII200	200 litrů



## Teflon

Vysoce výkonné průmyslové mazivo obohacené Teflonem.

---

AGTEFLO 500 ml sprej



## Povolovač

Specialista na povolování ztuhlých spojení, extrémní penetrace, extrémní barva, nepřekonatelný výkon.

---

AGLI500 500 ml sprej



## HT 500

Speciální vysokoteplotní syntetické mazivo a separátor, do teplot až 500° C.

---

AGHT500S 500 ml sprej



## Suchý Silikon

Produkt pro mazání a ošetřování gumy, plastů. Okamžitě zasychá, pro suché mazání.

---

AGL4500 500 ml sprej



## Lube 89

Syntetické mazivo s vysokou přilnavostí, na řetězy, soukolí, odolává vodě.

---

AGLUBE89 500 ml sprej



### Lube 73

Bílé lithio-teflonové mazivo, vysoká přilnavost, odolává vymývání vodou, nevytvrdne.

AGL73 400 ml sprej



### Copper anti-seize

Měděná anti-záděrová, montážní pasta pro sestavování spojení.

AGCA400 400 ml sprej  
AGCOP500 500 gr



### HTBL

Vysokoteplotní mazací, ložiskový tuk až do teplot 425°C, dlouhodobé mazání.

AGHTBL400 400 gr  
kartuše  
AGHTBL16 16 kg



### Nickel anti-seize

Niklová anti-záděrová pasta pro extrémní teploty a nerezová spojení.

AGNIK500 500 gr



### MultiPurpose

Víceúčelový mazací, ložiskový tuk, modrá barva, univerzální použití.

AGMP400 400 gr  
kartuše  
AGMP16 16 kg



### SuperŘez

Vysoce výkonná řezná kapalina a pasta určená pro řadu kovoobráběcích prací, především na tvrdých površích jako je nerez, ocel, hardox a pod.

AGREZ350 350 ml  
AGREZ5L 5 litrů  
AGREZ500 500 g



### Syntex

Plně syntetické mazivo nové generace s vysokou přilnavostí k podkladu a vynikající tlakovou odolností, která jej předurčuje pro dlouhodobé mazání řetězů, lan, válců, vyhazovačů forem a řadě dalších podobných aplikací. Extrémně prodlužuje mazací cyklus.

AGSYNTEX500 500 ml sprej



### LUBE 90

Syntetické mazivo nové generace s vysokou přilnavostí k podkladu a extrémní tlakovou odolností. Pracuje spolehlivě i ve vysokých tlacích a teplotách až do 240°C. Vytváří tukový film.

AGL90500 500 ml sprej

## Lepidla a tmely



### 14-96

Univerzální cyanoakrylátové lepidlo pro všeobecné použití, aplikační špička chrání proti zatvrdnutí.

AG14-9620	20 ml
AG14-9650	50 ml



### SuperGlue 15-00 set

Sekundové lepidlo s aktivátorem, které slouží pro lepení obtížně lepitelných podkladů, jako jsou silikony, teflony, PP, PE. Po nanesení a zaschnutí aktivátoru aplikujte lepidlo.

AG1500	20 ml
--------	-------



### 12-43

Univerzální anaerobní lepidlo pro zajištění spojů s mazacím účinkem, střední pevnost.

AG312-43	50 ml
AG412-43	250 ml



### 12-62

Jako lepidlo 12-43 ale vysokopevnostním zajištěním.

AG312-62	50 ml
AG412-62	250 ml



### PolyLep

Speciální hydridní lepidlo na lepení nízkenergetických, velmi obtížně lepitelných plastů. Je primárně určen pro lepení materiálů jako je polyethylen (PE), polypropylen (PP), Teflon a EPDM.

AGPOLYLEP	40 ml
-----------	-------



### Primer S

Aktivuje neaktivní povrchy před použitím cyanoakrylátových lepidel, urychluje vytvrzování.

AGPRIMS	150 ml sprej
---------	--------------



### 16-38

Anaerobní lepidlo pro vymezení ložiskových vůlí, vysokopevnostní.

AG316-38	50 ml
AG416-38	250 ml



### Primer A

Aktivuje neaktivní povrchy před použitím anaerobních lepidel, urychluje vytvrzování.

AGPRIMA	150 ml sprej
---------	--------------





### 530

Meta-metakrylátové dvousložkové lepidlo, především pro opravu plastů.

AG53050 50 ml



### SuperBond

Hybrid polymerní lepidlo, univerzální použití, lepí i pod vodou, odolává UV.

AGSBCE310 310 ml černá  
AGSBSE310 310 ml šedá  
AGSBBI310 310 ml bílá  
AGSBTR310 310 ml transparentní



### LepiPlast

Černé polyuretanové lepidlo s vysokou pružností, především pro opravu plastových povrchů.

AGLEPL50 50 ml



### Plastic Sealant

Trvale plastické polyuretanové těsnění s vynikající přilnavostí k většině povrchů.

AGPLSE310 310 ml kartuš  
AGPLSE200 200 ml automat



### 5 minute

Univerzální epoxidové lepidlo pro průmyslové použití.

AG5MI25 25 ml  
AG5MI50 50 ml



### HTGS

Vysokoteplotní průmyslový silikon v automatické dávkovači, do 300°C.

AGHTGS 200 ml automat



### Steel

Univerzální tekutý kov v černé barvě pro průmyslové použití.

AGSTEEL25 25 ml  
AGSTEEL50 50 ml



### 1504

Jako produkt HTGS, ale v kartuši, pro aplikaci je zapotřebí pistole.

AG1504 310 ml kartuš

## Protikoroziční ochrana



### AGEUS III

Profesionální protikoroziční ochranný vosk, během celé životnosti samoslévatelná funkce filmu – samoopravující se film. Vytvoří průhledný film, který dlouhodobě chrání při skladování a transportu. Odolává až 180°C, při aplikaci vytěsňuje vlhkost z podkladu.

AGIII500	500 ml sprej
AGIII005	5 litrů
AGIII025	25 litrů
AGIII200	200 litrů



### Vactan

Přetvařec koroze – chemickou reakcí změní rez na podkladovou vrstvu, ideální příprava starších zkorodovaných povrchů pro další nátěry.

AGVACT01	1 litr
AGVACT05	5 litrů



### AluZink

Zinko-hliníkový, teplu odolávající, galvanizovaný nátěr na ochranu kovových povrchů. Barevně podobný žárovému zinkování. Vysoký obsah zinku a hliníku. Slouží jako základový nástřík. Elektrochemická ochrana podkladu.

AGGZ400	400 ml sprej
---------	--------------



### ETR 300

Kyselinový odstraňovač rzi a vodního kamene.

AGETR05	5 litrů
AGETR25	25 litrů



### GalvaZink

Zinkový, teplu odolávající, galvanizovaný nátěr na ochranu kovových povrchů. Vysoký obsah zinku. Slouží jako základový nástřík. Elektrochemická ochrana podkladu.

AGAZ400	400 ml sprej
---------	--------------

# Separování, mazání a ochrana forem



## Separátor 7

Je vysoce výkonný, vlhký, bez silikonový separační prostředek. Je založen na rozpouštěném glykolu ve směsi rozpouštědel a byl vyvinut pro vstříkovací lisování, ale je také efektivní pro další typy lisování a tvářecí procesy.

AGS7500 500 ml sprej



## Konzervace Čirá

Je speciálně určen pro aplikace na povrch forem po jejich použití, kde má za úkol vytěšňovat vlhkost a chránit formy při jejich dalším skladování před vznikem povrchové koroze.

AGKC500 500 ml sprej



## Čistič Forem

Je výkonné organické odmašťovadlo, které bylo vyvinuto pro odstranění širokého spektra nežádoucích látek z forem, nářadí a jiných kovových povrchů a materiálů. Neobsahuje freony ani chloridy. Je určeno jako náhrada chlorovaných odmašťovadel.

AGCF500 500 ml sprej



## Konzervace Červená

Je speciálně určena pro aplikace na povrch forem po jejich použití, kde má za úkol vytěšňovat vlhkost a chránit formy při jejich dalším skladování před vznikem povrchové koroze. Červená barva napomáhá jednoduché aplikaci a kontrole filmu.

AGKNC500  
500 ml sprej



## Odstraňovač Polymerů

Je velmi efektivní a účinná směs rozpouštědel. Přípravek je určen především pro čištění forem a odstraňování polymerních zbytků.

AGOP500 500 ml sprej



## Konzervace

Je speciálně určena pro aplikace na povrch forem po jejich použití, kde má za úkol vytěšňovat vlhkost a chránit formy při jejich dalším skladování před vznikem povrchové koroze. Vytváří suchý film.

AGKON500 500 ml sprej



### Separátor 2

je vysoce výkonný, vlhký, silikonový separační prostředek. Je založen na bázi silikonů rozpouštěných ve směsi rozpouštědel a byl vyvinut pro separaci gumy a nízkoteplotní lisovací plastové procesy.

AGS2500 500 ml sprej



### Separátor 5

je vysoce výkonný, suchý, bez silikonový separační prostředek. Je založen na bázi směsi vosků rozpouštěných ve směsi a byl vyvinut pro vstřikovací lisování a další tvářecí procesy.

AGS5500 500 ml sprej



### Separátor 6

je vysoce výkonný, silikonový separační prostředek. Je založen na bázi silikonů rozpouštěných ve směsi rozpouštědel a byl vyvinut pro vstřikovací separování.

AGS6500 500 ml sprej



### Separátor 13

je vysoce výkonný silikonový separační prostředek. Byl vyvinut pro separaci polyuretanových pěn. Má vynikající výsledky na problematických separačních aplikacích. Separátor 13 může být naředěn vodou před použitím. Doporučené ředění separátoru je 1:10 dílům vody dle hmotnosti. Separátor lze použít i bez ředění.

AGS1305 5 litrů  
AGS1325 25 litrů  
AGS13200 200 litrů



### PUR 30

je vysoce výkonný, separační produkt bez obsahu silikonů založený na směsi vosků a rozpouštědel. Je speciálně určen pro separaci pevných, tvrdých povlaků polyuretanů s vysokou hustotou a výplňových, izolačních polyuretanových hmot.

AGPUR3005 5 litrů  
AGPUR3025 25 litrů  
AGPUR30200 200 litrů



### PUR 40

Vhodný pro separaci epoxidů, polyesterů a jiných polymerů. Vytváří vysoce lesklý povrch a nestéká při aplikaci. Pracovní teplota do 200°C. Produkt obsahuje silikony.

AGPUR4005 5 litrů  
AGPUR4025 25 litrů  
AGPUR40200 200 litrů



## Anti - Spatter

Vynikající přípravek proti usazování prskajících kuliček při svařování. Netvoří žádné zdraví škodlivé výpary jako dříve používaný silikonový olej pro tento účel.

AGANSP5 5 litrů  
AGANSP25 25 litrů



## Clean 10

Agresivní přípravek, vysoká čistota odmaštění, rychlý odpar.

AGCL10500 500 ml sprej



## Clean 30

Agresivní přípravek s potlačenou vůní, vysoká čistota odmaštění, rychlý odpar.

AGCL30500 500 ml sprej



## Clean 40

Agresivní přípravek pro obtížně odstranitelné materiály, vysoká čistota odmaštění, rychlý odpar.

AGCL40500 500ml sprej



## P Clean

produkt pro těžce odstranitelné nečistoty, má kontrolované pomalejší odparování.

AGPCL500 500 ml sprej  
AGPCL005 5 litrů  
AGPCL025 25 litrů  
AGPCL200 200 litrů



## Mazivo Forem

je speciální mazivo pro příslušenství forem. Tento produkt odolává extrémním tlakům a zatížením. Určeno především pro mazání kluzných a pohyblivých částí formy. Produkt pomáhá při montáži a zabraňuje zadření, odolává horké vodě a páře, chrání proti vzniku koroze, maže až do teplot 150°C.

AGMazFor500 500ml sprej

# Autokosmetika



## Leather Cleaner

Prémiový produkt pro ošetřování kožených povrchů s výsledným pololesklým, přírodním vzhledem. Slouží pro revitalizaci a ochranu hladké kůže, semiše, veluru a perforovaných kůží na sedadlech, sedačkách a podobně.

AGELEACL 0100 1 l



## Dash and Trim Cleaner

Rychlý odstraňovač otisků prstů, zbytků nikotinu a dalších lehkých znečištění z palubních desek a interiérů vozidel v 500 ml spreji. Vynikající účinnost, produkt zanechává svěží jablečnou vůni. Aplikujte a rozetřete hadříkem.

AGEDaTC 0600 600 ml



## Magic Cut

Velmi jednoduše odstraňuje houževnaté zbytky, jako jsou smůla a hmyz, cestovní prach, defekty po stříkání barvy, asfalt, skvrny od vodního kamene a mnoho dalších, z hladkých povrchů karoserií, které jsou poznamenané povětrnostními vlivy, a skel. Produkt je ideální pro intenzivní čištění před leštícím procesem nebo před výměnou nových stěračů. Nepoužívejte na nové laky.

AGMagicCut 1 kg



## Magic Red

Velmi jednoduše odstraňuje houževnaté zbytky, jako jsou smůla a hmyz, cestovní prach, defekty po stříkání barvy, asfalt, skvrny od vodního kamene a mnoho dalších, z hladkých povrchů karoserií, které jsou poznamenané povětrnostními vlivy, a skel. Produkt je ideální pro intenzivní čištění před leštícím procesem nebo před výměnou nových stěračů. Nepoužívejte na nové laky.

AGMagicRed 200 g



## Magic Blue

Velmi jednoduše odstraňuje houževnaté zbytky, jako jsou smůla a hmyz, cestovní prach, defekty po stříkání barvy a mnoho dalších, z hladkých povrchů. Produkt je ideální pro jemné čištění před leštícím procesem.

AGMagicBlue 200 g



## Magic Wash

Hi-tech nano šampon určený především pro ruční mytí. Produkt vytváří dlouhodobou ochranu. Po oplachu vodou je velmi rychle vytvořen suchý film na karoserii. Pokud byla karoserie již v minulosti ošetřena jinými produkty, pak dojde k jejich oživení.

AGNanoSam 25 l

## Doplňkové zboží



### Aplikátor HYDROX

Rozprašovací aplikátor zásaditých průmyslových čističů a odmašťovačů.

*AGEHydrox*



### Aplikátor ACID

Rozprašovací aplikátor acidních průmyslových čističů a odmašťovačů.

*AGEAcid*



### Brush

univerzální kartáč vhodný pro čištění a úklid auta. Výborně funguje na sedadla, zavazadlový prostor, koberce apod.

*AGBRUSH*



### Spray Master

Univerzální nástavec na spreje. Zjednodušuje práci se sprejem, umožňuje dosáhnout většího citu a přesnosti při aplikaci, ulehčuje práci při vyšším počtu spotřebovaných sprejů.

*AGEspraymaster*



### SilGun

vytlačovací pistole s hliníkovou tubou na hmoty a silikon. Pistole má ocelový lakovaný rám a hliníkovou tubu. Posunování pistu je kulaté.

*AGESilgun*



### Bilateral

prémiové, extra silné mikrofázové plátno se dvěma rozdílnými strukturami stran a velmi pevným a odolným opletem okrajů. Díky tomu má opravdu vysokou schopnost absorbovat vodu a je vyhledávaným profesionálním řešením v oblasti úklidu.

*AGBILAT*



### Tlakový aplikátor HYDROX

Robustní tlakový rozprašovač pro zpracování neutrálních a alkalických produktů. Individuálně nastavitelný od bodového paprsku až po rozprašovací mlhu. Provozní tlak: 4 bar. Maximální plnicí kapacita: 1,3 litru.

*AGETLHYD*

# Péče o pokožku, vlasy, nohy a tkaniny



## H Clean

Je profesionální tekutý abrazivní čistič na mytí znečištěné pokožky rukou. Produkt je určený především pro průmyslové použití, kde slouží od odstranění středně až vysoce odolných nečistot, jako jsou např. oleje, tuky, maziva, asfalt, nafta, saze, pryž a řada dalších.

AGHCLEA500 500 ml  
AGHCLEA4000 4 litry



## H Care

Krém na ošetření rukou po ukončení práce.

AGHCARE250 250 ml



## H Gloves

Rukavice ve spreji, nanesením před započítím práce se vytvoří dlouhodobá ochrana rukou.

AGHGLOV400  
400 ml sprej



## HS

Anti bakteriální desinfekce po ukončení práce, při cestování, ošetření bez nutnosti vody.

AGHS50 50 ml sprej  
AGHS500 500 ml



## H Protect

Stejný produkt jako H Gloves ale v krému.

AGHPROT250 250 ml



## Tough Wipes

Profesionální čistící utěrky na ruce a zařízení. 2 různé vrstvy pomáhají lehce odstranit nežádoucí špínu.

AGTW72 kyblík





## H21

Luxusní krémový, vlasový a tělový šampón s vyváženou recepturou a dermální snášenlivostí. Produkt je vhodný pro muže i ženy.

AGH21500 500 ml



## F Care

Zvláčňující emulze k ošetření všech typů problémové pokožky nohou včetně diabetiků. Vhodné zejména na místa zvýšené tvorby rohoviny (paty, plošky, bérce).

AGFCA150 150 ml



## F Clean

Vysoce účinný dezinfikátor vaší obuvi. Produkt obsahuje kombinaci přísad, které likvidují v botách nežádoucí mikroorganismy (bakterie, kvasinky a plísně) a současně dlouhodobým účinkem boty konzervují.

AGFCLE500 500 ml



## Nano TEX

Vysoce kvalitní nano ochranný produkt poslední generace, který slouží pro ochranu textilních a kožených podkladů před vlhkostí a ulpíváním špíny.

AGNanoT500 500 ml sprej



## Držák 500 ml

Plastový držák na zeď pro 500ml balení. Dostupný i v uzamykatelné verzi.

AGEDR005



## Držák 4 l

Kovový držák na zeď pro 4 l balení. Dostupný i v uzamykatelné verzi.

AGDR4

# Elektro



## Brake Down Multi tape

Samovulkanizační páska pro zaizolování spojů, voděodolná.

AGBRDW  
19 mm x 10 m

AGBRDW38  
38 mm x 10 m



## Stop tape

Speciální těsnící páska z tkaniny potažená polyetylenovou fólií, která zaručuje voděodolnost pásky. Páska je určena k profesionálním průmyslovým aplikacím.

AGSTPA 50 mm x 50 m



## TEX

Pružná, teplem smršťitelná hadice vyrobená extruzí polyolefinů a horkem aktivovaných lepidel. Zapouzdření, které vznikne po smrštění je pružné a vodotěsné. Produkt má speciální vnitřní vrstvu lepidla, která se aktivuje zahřátím a zároveň začne docházet ke smrštění vnitřního průměru vzhledem k vnějšku. Smrštění 3:1, délka 1,22 m.

AGTEX3	3/1 mm
AGTEX4	4/1 mm
AGTEX6	6/2 mm
AGTEX9	9/3 mm
AGTEX12	12/4 mm
AGTEX19	19/6 mm
AGTEX24	24/8 mm
AGTEX40	40/13 mm



## Cín

Víceúčelová nízkoteplotní pájka s přísadkou stříbra.

AGCIN 30 gr




## DUX

Produkt je tvořen z polymerového pouzdra, které obsahuje jeden široký tavný pásek z nízkotavné pájky a dva termoplastické těsnící kroužky, které zajistí vodotěsnost spoje.

AGDUX1 průhledný	0,3-0,8 mm <sup>2</sup>
AGDUX2 průhledný	0,8-2 mm <sup>2</sup>
AGDUX3 průhledný	2-4 mm <sup>2</sup>
AGDUX4 průhledný	4-6 mm <sup>2</sup>

## Těsnící materiály



### Style 1244

Šňůra pletena z příze PTFE obsahující grafit. Ucpávka s univerzální chemickou odolností, nízkým koeficientem tření a dlouhodobou životností, šetrící ochranné pouzdro hřídele čerpadla. Velmi univerzální použití, vhodná pro širokou řadu průmyslových aplikací vyžadujících dlouhodobý nízký průsak média, chemickou odolnost a částečně i schopnost snášet abrazi.

Balení po 1 kg  
rozměry od 3 do 40 mm



### Style 3300G

Ucpávková šňůra pletená ze speciálních vláken, jejichž jádro je tvořeno svazkem mikroskopických uhlíkových vláken a obal je z čistého expandovaného grafitu. Hrany této šňůry jsou od rozměru 6x6 mm a výše vyztuženy také uhlíkovými vláknem. Napájecí čerpadla, vysokotlaké parní armatury apod. Vhodná obecně pro vysoké parametry páry a horké vody. U armatur limit průsaku ucpávky vřetene max. 100ppm a možnost garance časově neomezené funkčnosti.


Balení po 1 kg  
rozměry od 3 do 20 mm



### Style 1686

Ucpávková šňůra čtvercového průřezu pletená z čistého expandovaného grafitu. Díky schopnosti snášet vysoké teploty a obvodové rychlosti je tato ucpávka u čerpadel schopna dlouhodobého provozu s minimálním úkapem.

Balení po 1 kg  
rozměry od 3 do 40 mm



### Fasit Omnia

Univerzální deska pro páru do 200°C, plyny, pitnou vodu i kyslík. Složena z aramidových vláken, NBR. Rozměr desky 1500x1500 mm nebo výseky, tloušťka 1, 2, 3 mm.



### Style 1214

Kombinace aramidové (kevlarové) příze (hrany a jádro šňůry) a PTFE příze syacené grafitem. Vysoká odolnost vůči abrazi při zachování dobrých kluzných vlastností. Použití: především plunžrová čerpadla, čerpadla odstředivá i míchadla, kdy médium má vysoký obsah abrazivních částic.

Balení po 1 kg  
rozměry od 3 do 40 mm



### Gra-Flex GR

Laminovaný expandovaný grafit s vložkou z nerez oceli (tloušťky 0,05 mm) pro zlepšení mechanické odolnosti při manipulaci těsněním. Deska 1000x1000 mm nebo výseky, tloušťka 1,2,3 mm.